

成都市新冠肺炎疫情防控重点人员社区分类管理措施一览表
日期：2021年12月15日

风险等级	所在城市(地区)	所在区(市)县	具体区域	排查起始日期	防控要求	
高风险地区(8个)	内蒙古自治区(7个)	呼伦贝尔市	满洲里市 东山街道、南区街道、北区街道、兴华街道	11月19日		
		扎赉诺尔区	第三街道、第四街道、第一街道			
	云南省(1个)	德宏州(1个)	陇川县 景岭博君建筑工地以北、勐宛山水建筑工地以西、仁和医院和显云小区以南、勐宛南路延长线以东片区(即71网格)	11月19日		
中风险地区(44个)	上海市(2个)	上海市(2个)	浦东新区 花木街道牡丹路186弄小区、张江镇东陈2281弄玉兰香苑四期小区	11月19日		
	内蒙古自治区(4个)	呼伦贝尔市	扎赉诺尔区 第二街道、第五街道、灵泉镇	11月19日		
		新巴尔虎右旗	阿拉坦额莫勒镇			
	黑龙江省(31个)	哈尔滨市(30个)	南岗区	爱达尊邸小区、君贵东方瑞景小区、华鸿金色柏林小区10号楼、鲁商松江新城(七地块1-20栋、五地块14-17栋、五地块21-22栋)、国庆街2号4号6号与文教街2号至26号半围合楼栋、巴陵街84号至光复街与巴陵街至光复街48号半围合楼栋、交泰小区、学府星城小区、禹天里大街58号院、原3334号至304号楼与邮政街346号至满洲里街59号楼半围合区域、宣庆街55号院、悦山国际小区、冬奥村(一期、二期)、华鸿国际中心(1号楼、2号楼、写字楼)、华鸿金色柏林小区8号楼、宣德街26-1号至宣德街30号与芦家街99号至10号连片老旧平房围合区域	11月26日	查验48小时内核酸检测阴性证明(不具备的立即就近完成核酸检测),实行14天居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天、隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测,解除隔离时实行“双采双检”。
				道外区 龙塔花园小区		
			道里区 恒祥城小区二期(14号楼、15号楼、16号楼、商合区域)、民安小区(6栋、7栋围合区)			
			香坊区 新松茂樾山二期、东升豪园小区、莱艺街123号、睿城小区85栋A8栋81栋B4栋合围区域、公滨路396号院、嘉亨豪园二期、旭升街91号(哈汽501栋、哈汽503、哈铁55栋合围区域)、东山路1号(科技公寓11号院、2号院、建北街54号、58号合围区域)、滨江景泰小区、公滨路396号、华庭小区三期			
			松北区 地恒托斯卡纳二期B23栋			
	齐齐哈尔市(1个)	讷河市	长发镇建设村	11月23日		
	广东省(1个)	广州市(1个)	白云区	均禾街文酒店	11月20日	
	浙江省(6个)	宁波市(3个)	镇海区	蛟川街道临江小区、宁波阿尔卑斯电子有限公司、蛟川街道西记公寓	11月22日	
		绍兴市(1个)	萧山区	北干街道龙湖春江天玺17幢		
		绍兴市(2个)	上虞区	百官街道星光社区阳光假日小区、星光社区华维北区		
	云南省	德宏州	瑞丽市	/	11月19日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明(不具备的立即就近24小时内完成核酸检测)、实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天、隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测,解除隔离时实行“双采双检”。
陇川县			/			
除以上地区外的其他区域						
除以上地区外的其他区域		10月26日	查验48小时核酸检测阴性报告			
上海市		上海市	浦东新区	花木街道、张江镇	11月19日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明(不具备的立即就近24小时内完成核酸检测)、实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天、隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测,解除隔离时实行“双采双检”。
				除以上地区外的其他区域		
			嘉定区	/	11月30日	执行“健康监测措施”提供3日内2次(间隔24小时)核酸检测阴性报告,不能提供报告的应立即就近完成核酸检测,2次核酸检测阴性均为阴性的,纳入社区管理,健康监测至离开旅居地满14天为止。
			杨浦区	/		
除以上地区外的其他区域		11月15日	查验48小时核酸检测阴性报告			
内蒙古自治区		呼伦贝尔市	满洲里市	11月19日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明(不具备的立即就近24小时内完成核酸检测)、实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天、隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测,解除隔离时实行“双采双检”。	
			扎赉诺尔区			
			新巴尔虎旗			
除以上地区外的其他区域		11月14日	查验48小时核酸检测阴性报告			
黑龙江省	齐齐哈尔市	讷河市	11月23日	执行“健康监测措施”提供3日内2次(间隔24小时)核酸检测阴性报告,不能提供报告的应立即就近完成核酸检测,2次核酸检测阴性均为阴性的,纳入社区管理,健康监测至离开旅居地满14天为止。		
		除以上地区外的其他区域				
		哈尔滨市	道里区、道外区、南岗区、香坊区、松北区	11月26日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明(不具备的立即就近24小时内完成核酸检测)、实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天、隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测,解除隔离时实行“双采双检”。	
除以上地区外的其他区域			11月26日	执行“健康监测措施”提供3日内2次(间隔24小时)核酸检测阴性报告,不能提供报告的应立即就近完成核酸检测,2次核酸检测阴性均为阴性的,纳入社区管理,健康监测至离开旅居地满14天为止。		
陕西省	咸阳市	渭城区	/	11月28日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明(不具备的立即就近24小时内完成核酸检测)、实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天、隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测,解除隔离时实行“双采双检”。	
		除以上地区外的其他区域				
	西安市	雁塔区	/	11月28日	执行“健康监测措施”提供3日内2次(间隔24小时)核酸检测阴性报告,不能提供报告的应立即就近完成核酸检测,2次核酸检测阴性均为阴性的,纳入社区管理,健康监测至离开旅居地满14天为止。	
		除以上地区外的其他区域				
除以上地区外的其他区域		11月28日	查验48小时核酸检测阴性报告			
北京市	海淀区	八里庄街道	/	11月28日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明(不具备的立即就近24小时内完成核酸检测)、实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天、隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测,解除隔离时实行“双采双检”。	
		除以上地区外的其他区域				
除以上地区外的其他区域		11月28日	查验48小时核酸检测阴性报告			
广东省	广州市	白云区	均禾街道、新市街道	12月3日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明(不具备的立即就近24小时内完成核酸检测)、实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天、隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测,解除隔离时实行“双采双检”。	
			除以上地区外的其他区域			
	东莞市	常平镇	常平镇	/	12月5日	执行“健康监测措施”提供3日内2次(间隔24小时)核酸检测阴性报告,不能提供报告的应立即就近完成核酸检测,2次核酸检测阴性均为阴性的,纳入社区管理,健康监测至离开旅居地满14天为止。
			寮步镇	/		
			大岭山镇	/		
			黄江镇	/		
除以上地区外的其他区域		12月3日	查验48小时核酸检测阴性报告			
河北省	石家庄市	鹿泉区	山尹村镇	11月19日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明(不具备的立即就近24小时内完成核酸检测)、实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天、隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测,解除隔离时实行“双采双检”。	
			除以上地区外的其他区域			
		除以上地区外的其他区域		11月19日	执行“健康监测措施”提供3日内2次(间隔24小时)核酸检测阴性报告,不能提供报告的应立即就近完成核酸检测,2次核酸检测阴性均为阴性的,纳入社区管理,健康监测至离开旅居地满14天为止。	
除以上地区外的其他区域		11月19日	查验48小时核酸检测阴性报告			
安徽省	安溪县	/	/	11月19日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明(不具备的立即就近24小时内完成核酸检测)、实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天、隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测,解除隔离时实行“双采双检”。	
		除以上地区外的其他区域				

福建省	泉州市	除以上地区外的其他地区		12月4日	执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
		除以上地区外的其他地区			查验48小时核酸检测阴性报告	
宁波市	镇海区	/		11月22日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明（不具备的立即就近24小时内完成核酸检测），实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天，隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测，解除隔离时实行“双采双检”。	
		除以上地区外的其他地区			执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
浙江省	绍兴市	上虞区	/	12月1日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明（不具备的立即就近24小时内完成核酸检测），实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天，隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测，解除隔离时实行“双采双检”。	
		越城区	/		执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
	杭州市	除以上地区外的其他地区		12月1日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明（不具备的立即就近24小时内完成核酸检测），实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天，隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测，解除隔离时实行“双采双检”。	
		萧山区	北干街道		执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
		拱墅区	/		执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
		临平区	/		执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
上城区	/					
		除以上地区外的其他地区		11月22日	查验48小时核酸检测阴性报告	
广西壮族自治区	南宁市	经开区	/	12月3日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明（不具备的立即就近24小时内完成核酸检测），实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天，隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测，解除隔离时实行“双采双检”。	
		江南区	/		执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
		除以上地区外的其他地区			查验48小时核酸检测阴性报告	
	崇左市	扶绥县	/	12月3日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明（不具备的立即就近24小时内完成核酸检测），实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天，隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测，解除隔离时实行“双采双检”。	
		宁明县	/		执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
		除以上地区外的其他地区			查验48小时核酸检测阴性报告	
	桂林市	临桂区	/	12月5日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明（不具备的立即就近24小时内完成核酸检测），实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天，隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测，解除隔离时实行“双采双检”。	
		七星区	/		执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
		秀峰区	/		执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
		除以上地区外的其他地区			查验48小时核酸检测阴性报告	
江苏省	南京市	鼓楼区	湖南路街道	12月5日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明（不具备的立即就近24小时内完成核酸检测），实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天，隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测，解除隔离时实行“双采双检”。	
		除以上地区外的其他地区			执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。	
		除以上地区外的其他地区			查验48小时核酸检测阴性报告	
	无锡市	宜兴市	/		12月7日	执行“隔离措施”查验48小时内核酸检测阴性证明（不具备的立即就近24小时内完成核酸检测），实行居家隔离或集中隔离直至离开旅居地满14天，隔离期间每3天完成1次鼻咽拭子核酸检测，解除隔离时实行“双采双检”。
			除以上地区外的其他地区			执行“健康监测措施”提供3日内2次（间隔24小时）核酸检测阴性报告，不能提供报告的应立即就近完成核酸检测。2次核酸检测阴性均为阴性的，纳入社区管理，健康监测至离开旅居地满14天为止。
		除以上地区外的其他地区		12月5日	查验48小时核酸检测阴性报告	
无本土新冠病毒病例和无症状感染者报告省份（自治区、直辖市）		/		10月1日	倡导近期省外来（返）蓉人员主动进行核酸检测，在小区（院落）通过“社管在线”扫码登记；无法扫码登记的，由值守人员协助填写排查登记表。	
其他非中高风险和非重点地区		/		常态化	离开成都返蓉人员，在小区（院落）通过“社管在线”扫码登记；无法扫码登记的，由值守人员协助填写排查登记表。倡导近期来（返）蓉人员主动进行核酸检测。	

社区联系电话：

基层医疗卫生机构联系电话：

（市民如掌握以上人员情况可与社区或基层医疗卫生机构联系，共同做好疫情防控工作）

成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部社区疫情防控组
中共成都市委城乡社区发展治理委员会

制



